



*Venda de Ar-Condicionado Split
Piso, Teto, Janela, Tubulação
Partes e Peças*

01 IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE/IMPORTADOR			
Nome: TERMISA		Fone: 085 – 3215.3299	
Endereço: Av. Parque sul s/n		e-mail: arcondicioandos@termisa.com.br	
CEP: 61939-000 MARACANAÚ – CE -		Fax: 085 - 3297.2442	
Razão Social: TERMISA INDUSTRIAL S.A			
02 IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO		127 V	220 V
Código Comercial	Unid. Condensadora		TCO-30CO-AB
Marca:			YANG
Compressor	Marca		MITSUBISHI
	Modelo		LHT42NBAC
Tipo			Só frio(cooling only)
Carga de gás p/ 7,0m de tubulação			R22/3000g
Capacidade de refrigeração nominal			30000 Btu/h
Potência elétrica consumida (W)			2902
Coeficiente de Eficiência Energética – CEE (W/W)			2,99
Consumo de energia (kWh/mês)			60,9
Tensão nominal			208-230V 1F
Frequência			60 HZ
Corrente nominal			14 A
Nível de ruído (Maximo)			62dB(A)

HEXIUM Importadora e Exportadora LTDA.
 Rua Monsenhor Coutinho, 78 - Aparecida - Manaus - AM CEP: 69010-110
 CNPJ: 01.941.754/0001-09 IE: 04.134.584-3
 vendas@hexiummanaus.com.br
 www.hexiummanaus.com.br
 Fone/Fax: (92) 3303-4500

Grau de proteção			IP24
Classe de proteção de choque			I
Pressão máxima de operação			2,7 Mpa
Peso			84 Kg
Dimensões			1000x990x350
03	IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO	127V	220V
Código Comercial	Unid. Evaporadora		TCI-30CO-AB
Grau de proteção			IPX0
Classe de proteção de choque			I
Tensão nominal			220V 1F
Frequência			60 Hz
Capacidade de refrigeração			30000 Btu/h
Potência nominal			2902W
Corrente nominal			14 A
Carga de gás p/ 7,0m de tubulação			R22/3000g
Pressão máxima de operação			2,7Mpa
Nível de ruído (Maximo)			62dB(A)
Pressão do projeto Alta			2,7 Mpa
Pressão do projeto Baixa			0,7 Mpa
Peso			20 Kg
Dimensões			1240x350x330

▪ **CARACTERÍSTICAS GERAIS**

- Controle Remoto sem Fio;
 - Função Sleep Time;
 - Filtros de Nylon;
 - Dois pontos para Saída de drenagem no evaporador;
 - Fluxo de Ar Vertical;
 - Compressor Rotativo;
- Baixo Nível de Ruído

